

IL DOLORE NEL BAMBINO OSPEDALIZZATO

Dott.ssa Teresa Di Matteo
Psicologa Tirocinante
P.O. Marcianise

IL DOLORE

- E' una sgradevole esperienza sensoriale ed emozionale, associata ad un danno tessutale effettivo o potenziale.
- E' un sintomo frequente in corso di malattia.
- E' un segnale importante per la diagnosi iniziale e per la terapia di molte patologie.





OSPEDALIZZAZIONE

- Il ricovero in ospedale è quasi sempre un evento traumatico per l'adulto, ma soprattutto per il bambino per il quale può diventare una realtà sconvolgente (Kanizsa, 1996).

NEGLI ANNI '90....

- Uno studio ha dimostrato che verso i nove mesi la maggior parte dei bambini ai quali era stata somministrata una vaccinazione nelle settimane precedenti, piangeva prima ancora della somministrazione.



- i bambini percepiscono il dolore
- il ricordo della esperienza negativa induce un comportamento di difesa.



INDICATORI DEL DOLORE

- Movimenti corporei
- Espressione facciale
- Livello di irritabilità
- Difficoltà nell'acquietarsi
- Modificazioni sonno-veglia



VALUTAZIONE DEL DOLORE

- Proporre diagnosi
- Impostare un trattamento terapeutico adeguato
- Monitorare gli effetti del trattamento scelto

INTERVENTI

- FARMACOLOGICI
- NON FARMACOLOGICI
 - Interventi di supporto e relazione
 - Interventi cognitivi – comportamentale – fisici.



"I BAMBINI CHE SI PERDONO NEL BOSCO"

*Quando un bambino entra in ospedale,
è come se fosse portato nel bosco
lontano da casa. Ci sono bambini che si
riempiono le tasche di sassolini bianchi, e
li buttano per terra, in modo da saper
ritrovare la strada di casa anche di notte,
alla luce della luna. Ma ci sono bambini
che non riescono a far provvista di
sassolini, e lasciano delle briciole di pane
secco come traccia per tornare indietro. E'
una traccia molto fragile e bastano
le formiche a cancellarla: i bambini
si perdono nel bosco e non sanno più
ritornare a casa.*



A. Canevaro

GRAZIE