

XXVII Congresso Nazionale
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale

L' Aquilone, il suo filo e il vento

15-18 Ottobre 2015
Hotel Regina Palace, Stresa



Presidente Onorario
Gian Carlo Mussa

Presidenti del Congresso
Gianni Bona, Giuseppe Di Mauro

Società Affiliata alla SIP 

Introduzione al Talk-Show

Vaccinazioni: punti e disappunti

*2 bimbi ci ricordano che
abbiamo il dovere di
difendere i loro diritti !*

Luciano Pinto, Ignazio Barberi,
Gianni Bona, Giuseppe Di Mauro,
Roberto Liguori, Luciana Nicolosi,
Bruno Nobili, Caterina Rizzo

30 giugno 2015 : il piccolo Rhett Krawitt



**Anche in Italia vi sono tanti bambini immunodepressi,
per malattie congenite ed acquisite.....
possiamo aiutarli quando vorranno tornare a scuola?**

- L'immunodepressione indotta dalla chemioterapia per patologie emato-oncologiche si protrae fino a 6-12 mesi dopo la sospensione delle cure
- In questo periodo il bimbo è a rischio di contrarre anche le malattie prevenibili con le vaccinazioni.
- Nei bambini sottoposti a trapianto di midollo allogenico sono assolutamente controindicati nei primi 2 anni dal trapianto i vaccini viventi attenuati, quali quello contro morbillo, rosolia e parotite

Dalla California alla Spagna...

- il 27 giugno 2015 è deceduto in un Ospedale di Barcellona il piccolo Pau, un bimbo spagnolo di 6 anni, dopo quasi un mese di ricovero in terapia intensiva per una malattia infettiva prevenibile con le vaccinazioni, la difterite.
- Nella Spagna l'ultimo caso della malattia risale al 1986, e la copertura vaccinale è superiore al 95%.
- Pau non era stato sottoposto ad alcuna vaccinazione per scelta dei genitori
- 8 compagni di scuola, in regola con le vaccinazioni, in cui è risultato presente il *C. Diphtheriae*, sono stati posti in isolamento e trattati con antibiotici : nessun problema

Possiamo evitare altri piccoli Pau?

- in Italia la patria potestà è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale, che dovrebbe implicare anche l'adozione di misure di protezione della salute del bambino di riconosciuta efficacia, che non possono non includere le vaccinazioni.....
- Deve prevalere la decisione dei genitori di non vaccinare rispetto al diritto di un bambino di essere protetto?

2014 - Calo delle coperture vaccinali pediatriche all'età di 24 mesi

	Polio	Difterite	Tetano	Pertosse	Epatite B	Hib
2013	95,74	95,3	95,81	95,68	95,65	96,23
2014	94,66	94,66	94,66	94,66	94,66	94,25
	-1,08	-0,64	-1,15	-1,02	-0,99	-1,98

	Morbillo	Parotite	Rosolia
2013	90,30	90,30	90,3
2014	86,57	86,58	86,59
	-3,73	-3,72	-3,71

Coperture vaccinali regionali 2014

Regione	Polio	Difterite	Tetano	Pertosse	Epatite B	HIB	Morbillo	Parotite	Rosolia
Piemonte	95,91	95,91	96,12	95,84	95,5	95,35	89,66	89,66	89,66
Valle d'Aosta	90,61	90,78	91,3	90,09	90,18	89,66	77,61	77,17	77,09
Lombardia	95,02	94,96	95,14	94,83	94,87	94,33	89,49	89,36	89,40
P.A. Bolzano	88,46	88,48	88,52	88,43	87,99	87,68	68,77	68,68	68,75
P.A. Trento	92,74	92,7	93,09	92,57	92,43	92,14	84,21	84,17	84,21
Veneto	91,71	91,76	92,09	91,70	91,43	91,04	87,1	86,98	87,03
Friuli V Giulia	92,2	92,57	92,57	92,08	91,7	91,67	83,51	83,38	83,39
Liguria	95,74	95,74	95,8	95,69	95,61	95,22	82,82	82,76	82,82
E. Romagna	94,8	94,72	95,07	94,44	94,49	94	88,26	88,06	88,06
Toscana	95,43	95,56	95,71	95,56	95,37	95,12	89,31	89,15	89,23
Umbria	95,9	95,63	95,64	95,54	95,25	95,52	88,97	88,81	88,79
Marche	93,66	93,63	93,7	93,63	93,5	93,45	81,39	81,39	81,39
Lazio	97,55	97,54	97,54	97,53	97,95	97,06	88,54	88,54	88,54
Abruzzo	96,58	96,57	96,57	96,57	96,57	96,55	85,68	85,68	85,68
Molise	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	96,65	86,27	86,27	86,27
Campania	93,19	93,19	93,19	93,19	93,19	93,09	83,66	83,66	83,66
Puglia	94,64	94,64	94,64	94,64	94,64	94,63	85,07	85,07	85,07
Basilicata	98,84	98,84	98,84	98,84	98,84	98,84	90	90	90,00
Calabria	96,07	96,07	96,07	96,07	96,07	96,04	83,2	83,2	83,20
Sicilia	93,48	93,48	93,48	93,48	93,48	93,47	83,95	83,85	83,85
Sardegna	dati non pervenuti								
Italia	94,66	94,65	94,77	94,58	94,56	94,25	86,63	86,57	86,58

Coperture vaccinali

