



**INDISPENSABILITA'  
DELLO SPAZZOLAMENTO**

# Frequenza dello Spazzolamento

Tempo di riformazione della placca  
24 ore




Spazzolamento almeno 2 volte al giorno<sup>4</sup>!!!

4.Pine CM et al. An investigation programme to establish regular toothbrushing: understanding parent's beliefs and motivating children. Int Dent J 2000; Suppl Creating A Successful: 312-23.

# Durata dello Spazzolamento

2 minuti!



2 minuti

Tempo minimo accettabile

6/7 minuti

Tempo ottimale

5. Renton Harper P. Plaque removal with the uninstructed use of electric toothbrushes: comparison with manual brush and toothpaste slurry. *J Clin Periodontol* 2001; 28(4):325-30.


# Metodica di Spazzolamento





**METODICA DI  
FONES**

**METODICA DI  
BASS  
MODIFICATA**



**METODICA A  
RULLO**

# Metodica di Spazzolamento

Una revisione della letteratura<sup>6</sup>  
evidenzia come tra le tecniche  
"corrette" non sia possibile individuarne  
una di per sé più efficace.



6. Saver UP, Yankell SL. Impact of improved toothbrushes on dental diseases. Quintessence Int 1997;28(9):573-93.

# Metodica di Spazzolamento

Una corretta tecnica di spazzolamento deve, quindi, indicare un metodo che, concatenando in una sequenza logica diversi atti, rimuova comportamenti non ottimali dal punto di vista preventivo!

# Metodica di Spazzolamento



Fase: Esecuzione delle manovre di igiene sul modello da parte dell'igienista

Fase: Esecuzione delle manovre di igiene orale sul paziente

da parte dell'igienista



Fase: Esecuzione delle manovre sul modello da parte del paziente






Fase: Esecuzione delle manovre da parte del paziente nel suo cavo orale





# PROBLEMATICHE ATTUALI DI IGIENE ORALE



# Conclusioni

L'obiettivo clinico è di raggiungere un controllo ottimale di placca batterica, suggerendo strumenti, metodiche, tempi ed intervalli in funzione delle caratteristiche del singolo individuo.

**BOCCA SANA IN UN  
BAMBINO CONSAPEVOLE**

