

# LE URGENZE

- LE USTIONI
- LE CAUSTICAZIONI
- I TRAUMI

***COSA FARE***

***E SOPRATTUTTO***

***COSA NON FARE***

# LE USTIONI

I° GRADO

II° GRADO

III° GRADO

**Dott. Roberto Caputo**

# LE USTIONI

## I° GRADO

- DOLORE MODERATO
- SOFFERENZA CORNEALE LIEVE

## II° GRADO

- **LAVAGGIO SOL SALINA**
- **ANTIBIOTICI LOCALI**

## III° GRADO

- **LUBRIFICANTE**
- **NON CORTISONICI LOCALI**
- **NON POMATE DERMATOLOGICHE**

# LE USTIONI

I° GRADO

- DOLORE INTENSO
- LACRIMAZIONE
- FOTOFOBIA

II° GRADO

- EDEMA CORNEALE
- BLEFAROSPASMO

III° GRADO

- **LAVAGGIO SOL SALINA**
- **POMATE ANTIBIOTICHE**
- **INVIO CENTRO OCULISTICO**

**NON CORTISONICI LOCALI**

**NON POMATE DERMATOLOGICHE**

**Dott. Roberto Caputo**

# LE USTIONI

I° GRADO

- NECROSI CONGIUNTIVA

- CORNEA BIANCA

II° GRADO

- USTIONE PALPEBRE E VOLTO

III° GRADO

INVIO IMMEDIATO  
CENTRO USTIONI

# LA CHERATOCONGIUNTIVITE DA UV

- ANAMNESI
- DOLORE
- FOTOFOBIA
- BLEFAROSPASMO
- SOFFERENZA CORNEALE DIFFUSA
  - ANESTETICO LOCALE
  - ANTIBIOTICO LOCALE
  - LACRIME ARTIFICIALI

# CAUSTICAZIONI DA ACIDI

- Pulizie domestiche, batterie auto...

LIEVI → DISEPITELIZZAZIONE CORNEALE

GRAVI → NECROSI CORNEALE  
NECROSI CONGIUNTIVALE

**LAVAGGIO CON ACQUA O LATTE**

**INVIO ALL'OCULISTA**

# CAUSTICAZIONI DA ALCALI

- Amm
- MOL



NEC

a  
(nea)  
A

**LAVAGGIO CON ACQUA E CITRATO O  
ZUCCHERO O LIMONE O ACETO**

**INVIO IMMEDIATO ALL'OCULISTA**

**Dott. Roberto Caputo**




# ABRASIONI CORNEALI E CORPI ESTRANEI

- ANAMNESI
- MONOLATERALITA'
- DOLORE, LACRIMAZIONE, FOTOFOBIA

# ABRASIONE CORNEALE

Un'abrasione corneale appare verde se colorata con **fluoresceina**

Lampadina a luce blu



# ABRASIONI CORNEALI E CORPI ESTRANEI

- LAVAGGIO DEL CORPO ESTRANEO
- POMATA ANTIBIOTICA OFTALMICA
- COLLIRIO ANTIBIOTICO + LACRIMA ARTIFICIALE

**BENDAGGIO ????**

# PERFORAZIONE BULBARE (anche sospetta)

- ALTERAZIONE DELLA PUPILLA
- SANGUE IN CAMERA ANTERIORE
- ELEMENTI NERASTRI SULLA SCLERA



# PERFORAZIONE BULBARE

## (anche sospetta)

- BENDAGGIO LEGGERO (MASCHERINA)
- AVVERTIRE IL PS OCULISTICO
- EVITARE CHE IL BAMBINO SI TOCCHI L'OCCHIO

## COSA NON FARE

- MANGIARE O BERE
- SOMMINISTRARE FARMACI LOCALI

# CONTUSIONE BULBARE

- LA GRAVITA' NON E' VALUTABILE DAL PEDIATRA

