

M., 28 giorni, giunge per comparsa da 3 giorni di una tumefazione ad entrambe le gambe

Anamnesi fisiologica: OK

Anamnesi familiare: la sorella nell'ultima settimana ha presentato una faringite streptococcica









Ipotesi diagnostiche:

- **Linfedema congenito localizzato**
- **Infezione nell'ambito di una displasia dei vasi linfatici**
- **Linfedema associato a difetti dell'immunità**
- **Cellulite** (improbabile per la bilateralità e la negatività degli indici di flogosi)

In riferimento ad analoghi casi descritti in letteratura di linfedema simmetrico degli arti inferiori da Streptococco s'intraprende terapia ex-adiuvantibus con amoxicillina

Il quadro sembra migliorare nei giorni successivi con modesta riduzione della circonferenza delle gambe

Dimesso dopo 6 giorni con diagnosi di linfedema di natura verosimilmente infettiva da una possibile displasia linfatica sottostante

Il giorno dopo la dimissione il bimbo ritorna per una evidente tumefazione dolente al braccio sinistro con cute sovrastante arrossata e impotenza funzionale

La madre ci pone il sospetto di un evento traumatico sottolineando le difficoltà a tenere fermo il bimbo durante il prelievo eseguito nel 1° ricovero

R

SUPINO











