

VIII Corso di approfondimento professionale per il Pediatra



Impariamo insieme

Sapere, saper fare e sapersi relazionare



6 - 11 Luglio 2009

Centro Congressi Pollina 🌀🌀🌀🌀🌀 (PA)

16.00 - 20.00

Le nuove sostanze di abuso

G. Brusoni, M. La Rosa, I. Maremmani, M. Noto, L. Venturelli





Obiettivi della sessione

conoscere il problema

- la prevalenza dell'uso di sostanze nella popolazione pediatrica
- l'età di inizio del consumo di sostanze
- esistono nuove sostanze di abuso ?
- le modalità di assunzione e gli effetti delle sostanze di abuso



Obiettivi della sessione

saper gestire l'adolescente

- saper cogliere nei contatti ambulatoriali i segnali premonitori di devianza
- saper distinguere i sintomi di abuso di sostanze dai sintomi legati a patologie psichiatriche
- accogliere, sostenere e indirizzare l'adolescente verso i professionisti e i centri di riferimento



Obiettivi della sessione

- ***prevenire le ricadute***
 - non è difficile smettere
ma è facile ricominciare
 - monitorare le urine
 - educazione alla salute e alla vita sociale






LE DROGHE E I GIOVANI

Uso di eroina

nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



Distribuzione per genere e classi d'età.

Elaborazione sui dati IPSAD-Italia®2007-2008






LE DROGHE E I GIOVANI

Uso di cocaina

nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



Elaborazione sui dati IPSAD-Italia®2007-2008






LE DROGHE E I GIOVANI

Uso di cannabis

nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)




Elaborazione sui dati IPSAD-Italia®2007-2008



LE DROGHE E I GIOVANI

Uso di stimolanti

nella popolazione generale (una o più volte negli ultimi 12 mesi)



Elaborazione sui dati IPSAD-Italia®2007-2008



Ultimi dati ISTAT

- **Tra 11 e 18 anni**
più del 30% dei ragazzi "fuma"
- **A 18 anni**
il 70% dei ragazzi "fuma"
il 30% fa uso di "droghe pesanti"





1° assunzione dell'ecstasy:

- **età media**
 - 30% tra 15 e 18 anni
 - 40% tra 19 e 25 anni
- **Luogo**
 - 50% in discoteca
 - 50% feste private, piazza, strada
- **Modo**
 - in gruppo





Disagio esistenziale e devianza nell'adolescente

Si è a rischio per

1) Fattori strutturali del sistema socio economico





Disagio esistenziale e devianza nell'adolescente

Si è a rischio per

1) Fattori strutturali riconducibili ai rapporti familiari

Rotture familiari e disgregazione della
coppia

Presenza di patologie (tumori, malattie
mentali, ecc.)

Presenza di devianze (fumo, alcool, droga,
ecc.)



Disagio esistenziale e devianza nell'adolescente

Si è a rischio per

1) Fattori tipici dello sviluppo adolescenziale

Scarsa strutturazione della personalità

scarsa stima di sé, timidezza

necessità di identificazione nel gruppo

necessità di testare i propri limiti

Difficoltà nella relazione diretta al di fuori

degli stereotipi (telefonino, internet, gergo di gruppo, ...)

Temperamento di instabilità emotiva



Disagio esistenziale e devianza nell'adolescente

Le "nuove droghe"

- **Non esprimono contestazione e trasgressione** (anni'70)
- **Si usano in modo occasionale e intermittente** all'interno di contesti ricreativi per facilitare comunicazione e socializzazione
- **Chi le usa non si considera "tossico"**, pensa di potersi fermare quando vuole e senza conseguenze



Disagio esistenziale e devianza nell'adolescente

Le "nuove droghe"

- Il loro utilizzo viene considerato un normale mezzo / modo per divertirsi, "tanto lo fanno tutti" perché "è una nuova esperienza da provare"
- Come l'alcool (la "sbornia") vengono utilizzate per vincere lo stress, la noia, il dolore, la depressione





**QUELLO
DELLE NUOVE DROGHE
E' UN PROBLEMA
SUBDOLO
ED EMERGENTE**



26 giugno 2009

Il Governo

con il patrocinio di ONU, FIMP,

AGE e MOIGE

ha presentato un documento

per operatori del settore e genitori

contenente le

linee guida per la prevenzione e

l'identificazione

dell'uso di

sostanze in bambini e adolescenti



LO SBALLO DEL SABATO SERA

Dr. Franco Tosetto