



Formazione per la vita




Napule è...

PEDIATRIA
PREVENTIVA E SOCIALE

25 - 28 APRILE 2019
Hotel Royal Continental, Napoli

Francesco Pastore
Pediatra di famiglia
Consigliere SIPPS Puglia
Martina Franca



Napoli, 27 aprile 2019

Di cosa parliamo?

- La **SIPPS** ha sempre privilegiato la **PREVENZIONE PRIMARIA**, in modo da favorire la crescita dei nostri bambini in **SICUREZZA** e **SALUTE**.



Una rete SIPPSS

- **Pediatri, infermieri pediatrici, laici che diffondono le manovre salvavita, avvalendosi di materiale validato secondo le linee guida internazionali ILCOR**



IL BLSD

- **La SIPPSS può dare il suo contributo a ridurre le morti per ostruzione da corpo estraneo, per arresto cardiaco improvviso formando ed informando:**
 - 1) PBLSS**
 - 2) Manovre di disostruzione**
 - 3) Prevenzione degli incidenti**

Succede ancora questo

LA DISGRAZIA LO SCORSO 8 AGOSTO ERA SPIRATA MARIA CHIARA NIGRO, A MARINA DI LIZZANO

Bimba soffocata dall'uva Secondo caso a Taranto

MARIA ROSARIA GIGANTE

● **TARANTO.** Aveva solo 2 anni, Nicolò Megliano, il bimbo padovano in vacanza a Marina di Leporano, ad una decina di chilometri da Taranto, rimasto soffocato da un acino d'uva. Quando ieri, ad ora di pranzo, i genitori disperati lo hanno trasportato presso la sede della vicina Guardia Medica, nella frazione balneare di Gandoli, il bimbo già non respirava più. Il medico di turno ha subito allertato la centrale del 118. La chiamata è arrivata alle 12,38. In sei minuti i rianimatori del 118 erano lì, ma l'elettrocardiogramma era piatto. Più nulla da fare. Inutile ogni tentativo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Leporano e della compagnia di Taranto.

Spetterà al pubblico ministero di turno stabilire se procedere o meno con l'autopsia anche se le cause del decesso appaiono chiare.

La stessa cosa era accaduta lo scorso 8 agosto. Una bimba di neanche 2 anni, **Maria Chiara Nigro**, mentre si trovava al mare - in località Bagnara, a Marina di Lizzano, con la famiglia, originaria di Villa Castelli, aveva messo in bocca un acino d'uva che però era andato di traverso. Inutili i tentativi di salvarla anche in quel caso, nonostante la presenza di un medico e di un soccorritore che si trovavano casualmente sulla spiaggia come bagnanti, che hanno iniziato le manovre rianimatorie, nonostante la corsa alla

vicina sede della guardia medica, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, compreso lo stesso direttore del servizio, **Mario Balzanelli**, che aveva continuato a massaggiare quel cuore sino all'arrivo in ospedale.

Ieri, dando la notizia ripetutamente drammaticamente a copione, ha commentato: «Sono devastato. Sono morti assurde, potenzialmente evitabili».

Due bimbi morti per la stessa ragione nella provincia di Taranto a distanza di due settimane, un trend italiano di un morto a settimana per soffocamento (54-55 all'anno): numeri che fanno davvero impressione. «A metà settembre renderemo noto il calendario delle iniziative che terremo su tutto il territorio nazionale per diffondere le pratiche delle manovre di disostruzione delle vie aeree», dice Balzanelli nella sua veste di presidente della Società Italiana dei Sistemi 118 (Sis 118). Intanto, mette in guardia il medico, ciò che bisogna ricordare in questi casi è che «occorre» chiamare subito, senza alcuna perdita di tempo, il 118 ed eseguire le istruzioni che vengono impartite in tempo reale dagli operatori della centrale operativa su come effettuare le manovre di disostruzione. L'ostruzione severa delle vie aeree da corpo estraneo, infatti, uccide qualora non si provveda ad effettuare immediatamente le manovre di disostruzione, in media entro 3 - 4 minuti. L'asfissia devasta la corteccia cerebrale in tempi rapidissimi.



LEPORANO La sede della guardia medica





i Informazioni su questo sito web

TGCOM24.MEDIASET.IT

Novara, bambino di un anno ingoia una pallina mentre gioca e muore soffocato - T...



IL  **MATTINO.it**

LA TRAGEDIA

Napoli, soffocato a 4 anni da un mattoncino Lego

Di Dario Sautto
14 gennaio 2019 22:35

Soffocato da un mattoncino Lego per le costruzioni arriva in ospedale e

BUCOMETRO

ATTENTI AL BUCO Ø 4,5 cm
Giochi e oggetti di dimensione inferiore al foro sono pericolosi

Il 30% dei soffocamenti è causato da giochi o oggetti

Tutto ciò che passa attraverso il foro può essere pericoloso per un bambino di età inferiore a 4 anni

- Sorveglia il bambino mentre gioca
- I giochi devono avere il marchio C E
- Verifica che i giochi siano adatti all'età

SICUREZZA E PREVENZIONE PER LA FAMIGLIA

Copyright © 2018 EDITEAM Gruppo Editoriale - Tutti i diritti sono riservati

BUCOMETRO

ATTENTI AL BUCO Ø 4,5 cm
Gli alimenti di dimensione inferiore al foro sono pericolosi

Il 70% dei soffocamenti è causato da alimenti

Tutto ciò che passa attraverso il foro può essere pericoloso per un bambino di età inferiore a 4 anni

- Scegli accuratamente gli alimenti
- Prepara il cibo in maniera sicura
- Sorveglia il bambino mentre mangia

SICUREZZA E PREVENZIONE PER LA FAMIGLIA


Copyright © 2018 EDITEAM Gruppo Editoriale - Tutti i diritti sono riservati



Ma anche questo...

Caro Dottore,
Vorrei ringraziarla perché grazie a lei oggi ho salvato il mio bimbo di 15 mesi che si era soffocato con un pezzo di banana lasciato sul tavolo dalla sorella più grande. Se non avessi seguito il suo corso a Lecce quest'inverno, non so cosa avrei fatto.

Grazie, Grazie, Grazie! ❤️



Tutti possono farcela





**“ La Formazione DEVE CAMBIARE
il COMPORTAMENTO delle persone”**



Francesco Pastore



Educatori alle manovre

- **Obiettivo: diffondere sempre più le manovre di disostruzione, servendosi di personale “laico”, opportunamente formato, che possa supportare gli istruttori in eventi formativi.**
- **Corso base BLSD e ulteriore formazione sulla prevenzione degli incidenti, sicurezza a tavola e sonno sicuro**




“Così piccoli, così sicuri”

- **Anche i bambini da 3 a 6 anni possono iniziare ad apprendere queste nozioni**



“Educare alla sicurezza”


- Per tutti i ragazzi da 6 a 18 anni




OSTRUZIONE COMPLETA

Manovre di disostruzione

Adulto e bambino che sta in piedi (1 anno in su)




IL CUORE A META'



REALIZZATO DA:
NICOLE, LAURA, GAIA,
GIACOMO.

Progetto salute



PIANO STRATEGICO
PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE
NELLA SCUOLA

CATALOGO ANNO SCOLASTICO

2017 - 2018





Regione Puglia

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE

Il progetto

- **Insegnare ai ragazzi delle scuole superiori le manovre basilari di rianimazione cardiopolmonare (RCP) ovvero con elementi di BLS (Basic Life Support), coinvolgendo in una prima fase i docenti, che svolgono la parte teorica in orario scolastico. In una seconda fase, quella pratica, i ragazzi imparano le manovre su manichini professionali.**











REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Salute



Regione Puglia

Progetti a valenza provinciale ASL TARANTO

ELEMENTI DI BASIC LIFE SUPPORT
Rianimazione cardiopolmonare di base
e manovra di Heimlich

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che

ha conseguito il titolo di **Operatore BLS**

_____ 2018

Il Responsabile del Progetto
Pediatria di Libera Scelta- Istruttore BLSD
Centro Formazione SIMBA
Dr. Francesco PASTORE



PIANO STRATEGICO | PER LA PROMOZIONE | DELLA SALUTE | NELLA SCUOLA

Francesco Pastore



Formazione studenti in Medicina

- **Nell'ambito del bando "Innovazione della didattica e dei servizi agli studenti", sono stati formati al BLSO con linee guida ILCOR 2015 e materiale validato SIPPSS, gli studenti della Facoltà di Medicina e di Scienze infermieristiche dell'Università di Bari.**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Francesco Pastore



Viva Sofia: due mani per la vita

- **Service del Multidistretto Italy del Lions Club International che informa la popolazione sulle manovre salvavita con nozioni teoriche e pratiche**



VIVA!
SOFIA!




Non siamo soli...



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Regione Puglia

DIPARTIMENTO di PREVENZIONE

Francesco Pastore



Prossimi appuntamenti

Lions Clubs International • Multidistretto 108 Italy
 Seminario Nazionale Service "Viva Sofia"



Due mani per la vita!

Un service a costo zero che salva la vita.

"Viva Sofia"
 è un Corso di Primo Soccorso
 e di Rianimazione Cardiopolmonare
 che ha lo scopo di sensibilizzare e
 formare sia persone che soci Lions
 all'importanza della salvaguardia della
 vita umana in condizioni di emergenza,
 in attesa dell'arrivo dei soccorsi avanzati.



I Lions per la Vita

Bologna • sabato 4 maggio
 ore 9,30 • NH Hotel de la Gare • Piazza XX Settembre



Materiale SIPPSS sarà diffuso in tutta Italia

Lattante

LATTANTE COSCIENTE

OSTRUZIONE TOTALE

Manovre di disostruzione delle vie aeree

(0 - 1 anno) LATTANTE

1. Non accostare il tuo o l'addetto al collo del lattante con forza e a sedere non reclinato, non dargli nulla, non baciare, non toccare, se prima non da lui o da altri i sintomi medici di emergenza, chiamando il numero 112 o 119.

2. Con le mani assicurarsi il capo del lattante facendo la cosiddetta "triforcata" in indice polsarelli a "C".

3. Dopo 5 tentativi privi (provati in giti) sull'avvertimento "Prendiamo la sua vita, l'avvertiamo solo sulla scorta del nostro voto, per garantire la MISURA e far sì che la reazione sia efficace. Ripetere l'operazione a non spettacolare il capo del lattante, ma solo per informazioni, avendo cura di non coprire il capo.

4. Dopo 5 tentativi privi (provati in giti) sull'avvertimento "Prendiamo la sua vita, l'avvertiamo solo sulla scorta del nostro voto, per garantire la MISURA e far sì che la reazione sia efficace. Ripetere l'operazione a non spettacolare il capo del lattante, ma solo per informazioni, avendo cura di non coprire il capo.

5. Posizionare il lattante a pancia verso il basso, a testa sotto la linea orizzontale del collo, e dare 5 colpi di schiena con la palma della mano.

6. Posizionare il lattante a pancia verso il basso, a testa sotto la linea orizzontale del collo, e dare 5 colpi di schiena con la palma della mano.

7. Posizionare il lattante a pancia verso il basso, a testa sotto la linea orizzontale del collo, e dare 5 colpi di schiena con la palma della mano.

8. Posizionare il lattante a pancia verso il basso, a testa sotto la linea orizzontale del collo, e dare 5 colpi di schiena con la palma della mano.

9. Posizionare il lattante a pancia verso il basso, a testa sotto la linea orizzontale del collo, e dare 5 colpi di schiena con la palma della mano.

10. Posizionare il lattante a pancia verso il basso, a testa sotto la linea orizzontale del collo, e dare 5 colpi di schiena con la palma della mano.

Bambino

BAMBINO E ADULTO COSCIENTI

OSTRUZIONE TOTALE

Manovre di disostruzione delle vie aeree

(sopra l'anno di età) BAMBINO

1. Posizionare la bocca al di sotto di quello del soccorritore, assicurandosi di evitare qualsiasi aspirazione.

2. Con il pollice e l'indice di una mano premere sul "C" che protegge il maggior infossato dello scudo articolare.

3. Posizionare la bocca al di sotto di quello del soccorritore, assicurandosi di evitare qualsiasi aspirazione.

4. Con il pollice e l'indice di una mano premere sul "C" che protegge il maggior infossato dello scudo articolare.

5. Posizionare la bocca al di sotto di quello del soccorritore, assicurandosi di evitare qualsiasi aspirazione.

6. Con il pollice e l'indice di una mano premere sul "C" che protegge il maggior infossato dello scudo articolare.

7. Posizionare la bocca al di sotto di quello del soccorritore, assicurandosi di evitare qualsiasi aspirazione.

8. Con il pollice e l'indice di una mano premere sul "C" che protegge il maggior infossato dello scudo articolare.

9. Posizionare la bocca al di sotto di quello del soccorritore, assicurandosi di evitare qualsiasi aspirazione.

10. Con il pollice e l'indice di una mano premere sul "C" che protegge il maggior infossato dello scudo articolare.



Francesco Pastore



Corso Istruttori SIPPS

- **17 – 18 maggio a Napoli**
- **Per info : francesco.pastore60@tin.it**



Francesco Pastore



GRAZIE

**Se si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia.
(proverbio africano)**

