


# Napule è...

PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE



LUCI OMBRE ABBAGLI

Prevenzione

Nutrizione

Allergologia

Dermatologia

Gastroenterologia

29 Aprile - 01 Maggio 2023

Evento Residenziale  
Hotel Royal Continental, Napoli

Presidente del congresso: **Giuseppe Di Mauro**

# La Guida Vaccinare in sicurezza nell'ambulatorio del pediatra

## Michele Fiore

Michele Fiore - Napule è 2023

DOMENICA 30 APRILE

SALA PLENARIA

09.00 - 11.30

I SESSIONE

GUIDA PRATICA  
VACCINARE IN SICUREZZA NELL'AMBULATORIO  
DEL PEDIATRA

Presidente: **Francesco Tancredi**

Moderatori: **Angelo D'Argenzio, Maria Elisabetta Di Cosimo**

La Guida Vaccinare in sicurezza nell'ambulatorio  
del pediatra

**Michele Fiore**

L'organizzazione dell'ambulatorio vaccinale del pediatra

**Menà Palma**

"Piccole" questioni vaccinali: somministrazione simultanea,  
distanze fra vaccini, ritardo vaccinale ...

**Rocco Russo**

Come evitare errori vaccinando

**Giorgio Conforti**

La comunicazione nel percorso vaccinale

**Leo Venturelli**

Discussant: **Immacolata Scotese**


da un'idea di ...



*... e con il coordinamento, revisione e cura di:*

***Michele Fiore, Maria Carmen Verga, Giorgio Conforti e Maria Elisabetta di Cosimo***





## VACCINARE IN SICUREZZA NELL'AMBULATORIO DEL PEDIATRA




Sintesi  
InfoMedica



**Guida intersocietaria con il coordinamento scientifico del dottor Giuseppe Di Mauro**

Iniziamo da ...

... cosa **NON** è  
(e non vuole essere)



2022 - 10 anni dalla scomparsa

Michele Fiore - Napule è 2023

Iniziamo da ...

... cosa **NON** è  
(e non vuole essere)

... *un testo balneare*





... ma allora cosa  
**VUOLE** essere?  
(vorrebbe essere)

Una Guida pratica da  
consultare





**... e perché dovrei consultarla?**

*Redatta da due società scientifiche pediatriche*

*Coordinata da 4 pediatri*

*Gli autori sono*

*6 pediatri universitari*

*6 pediatri ospedalieri*

*15 pediatri di famiglia*

*1 pediatra ambulatoriale*

*2 pediatri*



# ... eccoli

## ELENCO AUTORI (ordine alfabetico)

<b>Bocuzzi Elena</b>	UOC Pediatria dell'Emergenza, Dipartimento Emergenza Accettazione e Pediatria Generale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma - Coordinatore Commissione PBL5-D/BL5-D SIMEUP
<b>Bona Gianni</b>	Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara - Vice Presidente SIPPS
<b>Capocasale Giovanni</b>	Pediatra di Famiglia, Crotone - Coordinatore nazionale SIMEUP rapporti con le associazioni sanitarie e di volontariato
<b>Cappuccilli Mariakula</b>	Pediatra di Famiglia, Paderno Dugnano, Milano
<b>Carpino Antonio</b>	Pediatra di Famiglia, ASL Na 2 Nord, Casoria, Napoli
<b>Carrà Magda</b>	Pediatra di Famiglia, ATS Insubria, Cantù, Como
<b>Chiappini Elena</b>	Professore Associato di Pediatria, Dipartimento di Scienze della Salute, Unità di Malattie Infettive Pediatriche, Università di Firenze - Ospedale Universitario Pediatrico Meyer, Firenze
<b>Conforti Giorgio</b>	Pediatra di Famiglia, ASL3 genovese, Genova
<b>D'Avino Antonio</b>	Presidente FIMP
<b>Dello Iacono Iride</b>	Già Responsabile UD Pediatria Ospedale Fatebenefratelli, Benevento. Pediatra Allergologo libero professionista, Benevento
<b>Di Cosimo Maria Elisabetta</b>	Pediatra Infettivologo, HUB Vaccinali del Policlinico, Milano
<b>Di Mauro Giuseppe</b>	Pediatra di Famiglia, Aversa, Caserta - Presidente SIPPS
<b>Esposito Susanna</b>	Professore Ordinario di Pediatria, Direttore Clinica Pediatrica, Università di Parma - Presidente SIPPS Sezione Emilia-Romagna e Responsabile Tavolo Tecnico SIP sulle Malattie Infettive e le Vaccinazioni
<b>Fiore Michele</b>	Pediatra di Famiglia, ASL3 genovese, Genova - Coordinatore Direzione Nazionale FIMP - Responsabile educazione alla salute e comunicazione Consiglio Nazionale SIPPS
<b>Ghiglioni Daniele Giovanni</b>	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano - UOSD Pediatria Alta Intensità di Cura - Ambulatorio di Allergologia Pediatrica, Milano - Revisore dei conti SIPPS
<b>Leonardi Luca</b>	Dirigente Medico, Dipartimento Materno-Infantile e Scienze Urologiche, AOU Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma
<b>Miniello Vito Leonardo</b>	Docente di Nutrizione Pediatrica, Università di Bari - Responsabile UOS di Nutrizione Vicepresidente SIPPS

<b>Occhinegro Aurelio</b>	Pediatra di Famiglia, ASL Salerno, Salerno - Referente Area Vaccini FIMP Regione Campania
<b>Palma Fiomena</b>	Pediatra di Famiglia, Battipaglia, ASL Salerno, Salerno
<b>Pastore Francesco</b>	Pediatra di Famiglia - Formatore nazionale BLSD, Martina Franca, Taranto
<b>Pastorelli Giovannina</b>	Pediatra di Famiglia, Milano
<b>Pellegrino Roberta</b>	Dipartimento di Scienze della Salute, Unità di Malattie Infettive Pediatriche, Ospedale Universitario Pediatrico Meyer, Firenze
<b>Principi Nicola</b>	Professore Emerito di Pediatria, Università di Milano
<b>Russo Rocco</b>	UO Materno-Infantile, ASL Benevento, Benevento
<b>Scotese Immacolata</b>	Pediatra di Famiglia, ASL Salerno, Campagna, Salerno
<b>Terracciano Luigi</b>	Pediatra di Famiglia, Milano
<b>Venturelli Leo</b>	Pediatra libero professionista, Bergamo - Responsabile educazione alla salute e comunicazione SIPPS
<b>Verga Maria Carmen</b>	Pediatra di Famiglia, ASL Salerno, Vietri sul Mare, Salerno - Segretario Nazionale SIPPS
<b>Zampogna Stefania</b>	Direttore SOC Pediatria, ASP Crotone - Presidente Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP)



# ... e perché dovrei consultarla?

**Non ultimo .... il titolo**

## VACCINARE IN SICUREZZA NELL'AMBULATORIO DEL PEDIATRA

- ✓ VACCINARE
- ✓ IN SICUREZZA
- ✓ NELL'AMBULATORIO
- ✓ DEL PEDIATRA

*Gentile concessione Dr Giorgio Conforti  
(modificata)*



# Indice

VACCINARE IN SICUREZZA NELL'AMBULATORIO DEL PEDIATRA

## VACCINARE IN SICUREZZA NELL'AMBULATORIO DEL PEDIATRA

## INDICE

<b>PREFAZIONE</b> <i>Giuseppe Di Mauro, Antonio D'Avino</i>	8
<b>INTRODUZIONE</b> <i>Michele Fiore, Maria Carmen Verga, Giorgio Conforti, Maria Elisabetta Di Cosimo</i>	10
<b>CAPITOLO 1. GENERALITÀ</b> <i>Gianni Bona, Elena Chiappini, Giorgio Conforti, Maria Elisabetta Di Cosimo, Susanna Esposito, Lucia Leonardi, Roberta Pellegrino, Nicola Principi, Rocco Russo</i>	12
• Aspetti generali delle vaccinazioni	12
• I calendari vaccinali	21
• Lo switch fra vaccini	24
• Uso dei vaccini anti-difterite, tetano, pertosse, polio: dal dosaggio al valore dei richiami	27
• Conservazione e manipolazione dei vaccini	31
• Distanza fra le dosi di uno stesso antigene	32
• Somministrazione simultanea e non simultanea di più vaccini	37
• Co-somministrazione di antibiotici o anti-virali e vaccinazione	39
• Casi particolari: immunocompetenza alterata	42

<b>CAPITOLO 2. ORGANIZZAZIONE DELL'AMBULATORIO</b>	52
<i>Mariakisa Cappuccilli, Antonio Carpino, Maqda Carrà, Michele Fiore, Aurelio Occhinegro, Filomena Palma, Giovannina Pastorelli, Immacolata Scotese</i>	
• Strutture	52
• Attrezzature	53
• Personale	55
• Catena del freddo	57
• Organizzazione della pratica vaccinale	58
• Somministrazione dei vaccini	67
• Registrazione	71
• Smaltimento rifiuti	71
<b>CAPITOLO 3. GESTIONE DELLE REAZIONI AVVERSE</b>	74
<i>Iride Dello Iacono, Michele Fiore, Daniele Giovanni Ghigliani, Vito Leonardo Miniello, Francesco Pastore, Luigi Terracciano, Maria Carmen Verga</i>	
• Reazioni avverse ai vaccini	75
• Reazioni di ipersensibilità ai vaccini	78
• Manifestazioni di ipersensibilità immediata e anafilassi	81
• Come segnalare una reazione avversa	92

<b>CAPITOLO 4. COUNSELING VACCINALE</b>	93
<i>Giorgio Conforti, Maria Elisabetta Di Cosimo, Leo Venturelli</i>	
• Il counseling vaccinale	93
• Esitazione vaccinale Il Dott. Leo Venturelli intervista il Dott. Giorgio Conforti	101
<b>APPENDICI</b>	104
• Come evitare errori vaccinando	104
<i>Giorgio Conforti</i>	
• Il Pediatric Basic Life Support (PBLIS) Il Basic Life Support (BLS) Il Defibrillatore	108
<i>Elena Boccuzzi, Giovanni Capocasa, Michele Fiore, Francesco Pastore, Stefania Zampogna</i>	



- 
- The background of the slide is a repeating pattern of the SIPPS logo. Each logo is circular and contains the text 'SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE' around the perimeter and 'SIPPS' in the center, with a stylized illustration of a family (mother, father, and two children) holding hands.
- ✓ **VACCINARE**
  - ✓ **IN SICUREZZA**
  - ✓ **NELL'AMBULATORIO**
  - ✓ **DEL PEDIATRA**

## PREFAZIONE

Il **coinvolgimento attivo del pediatra**, e in particolare del Pediatra di Famiglia, è ormai **considerato essenziale per la promozione delle vaccinazioni e il controllo delle coperture vaccinali**. Il Pediatra di Famiglia è ritenuto il professionista del Servizio Sanitario che più di tutti ha la possibilità di incidere sulle coperture vaccinali, grazie al rapporto fiduciario con le famiglie e alla sua capillarità assistenziale, che gli permette di raggiungere facilmente tutti i soggetti in età pediatrica.

Ovviamente, siamo consci del fatto che la **promozione e la qualità dell'offerta vaccinale si realizza anche con la collaborazione di tutte le articolazioni del Servizio Sanitario, sia nazionale sia regionale**. L'integrazione dei vari operatori di salute è fondamentale nell'attuazione dei Piani Vaccinali Nazionali e Regionali.

I pediatri, da molti anni, hanno inserito nei loro programmi di formazione professionale i vaccini e le vaccinazioni.

# Capitolo 1

## CAPITOLO 1. GENERALITÀ

12

Gianni Bona, Elena Chiappini, Giorgio Conforti,  
Maria Elisabetta Di Cosimo, Susanna Esposito,  
Lucia Leonardi, Roberta Pellegrino,  
Nicola Principi, Rogo Russo

- Aspetti generali di
- I calendari vaccinali
- Lo switch fra vaccini
- Uso dei vaccini anti
- pertosse, polio: da
- dei richiami
- Conservazione e m
- Distanza fra le dosi
- Somministrazione
- simultanea di più v
- Co-somministrazione
- anti-virali e vaccin
- Casi particolari: immunocompetenza alterata 42

- Distanza fra le dosi di uno stesso antigene 32
- Somministrazione simultanea e non simultanea di più vaccini 37
- Co-somministrazione di antibiotici o anti-virali e vaccinazione 39
- Casi particolari: immunocompetenza alterata 42

Verte sugli **aspetti generali dei vaccini**. In

vengono affrontati

“generalità” sui

vaccinale, alle

ci e sostanze.

ene data agli

oni in situazioni

# Capitolo 1.

## CASI PARTICOLARI: IMMUNOCOMPETENZA ALTERATA

Individui affetti da difetti congeniti e acquisiti della risposta immunitaria presentano un quadro di immunocompetenza alterata che da una parte li rende particolarmente suscettibili alle infezioni e dall'altra rende il livello di sicurezza e di immunogenicità delle vaccinazioni estremamente variabile da caso a caso. Ogni soggetto immunocompromesso merita pertanto un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici legati alla vaccinazione nonché di un'eventuale strategia vaccinale personalizzata. I parametri da considerare, al fine sia di garantire la massima risposta protettiva sia di evitare eventi avversi, saranno:

- › lo stato di immunocompromissione
- › lo stato vaccinale del paziente
- › il tipo di vaccino da somministrare

## Difetti congeniti della risposta immunitaria

immunodeficienze severe combinate (SCID)  
immunodeficienza combinata non severa  
immunodeficit anticorpale severo  
difetti congeniti dei fagociti  
difetti dell'immunità innata  
difetti del complemento  
immunodeficienza associata a sindromi

## Vaccinazione anti-CoViD-19 nei disordini congeniti dell'immunità

## Difetti acquisiti della risposta immunitaria

terapia con corticosteroidi per via sistemica  
chemioterapia  
trapianto di cellule staminali  
trapianto d'organo  
malattie linfoproliferative  
farmaci biologici  
infezione da HIV





✓ VACCINARE  
✓ IN SICUREZZA  
✓ **NELL'AMBULATORIO**  
✓ DEL PEDIATRA

# Capitolo 2

## CAPITOLO 2.

### ORGANIZZAZIONE DELL'AMBULATORIO 52

Marialuisa Cappuccilli, Antonio Carpio,  
Magda Carrà, Michele Fiore,  
Aurelio Occhinegro, Filomena Palma,  
Giovannina Pastorelli, Immacolata Scotese

- Strutture 52
- Attrezzature 53
- Personale 55
- Catena del freddo 57
- Organizzazione della pratica vaccinale 58
- Somministrazione dei vaccini 67
- Registrazione 71
- Smaltimento rifiuti 71

E' dedicato all'**organizzazione dello studio medico e all'organizzazione dell'atto vaccinale**. Si parla, fra le altre cose, di **attrezzature** e di **personale di studio**; si affronta la questione del **consenso e del dissenso informato** con un occhio particolare alla loro raccolta; non poteva mancare, ovviamente, una **parte pratica sulla somministrazione dei vaccini** (controllo delle infezioni e tecnica sterile, vie e sedi di somministrazione consigliate) e sulla gestione dei rifiuti speciali.

# Capitolo 2.

## Vie e sedi di somministrazioni raccomandate

Vaccino	Sede di somministrazione		Via di somministrazione
	Bambini ≤2 anni	Bambini >2 anni	
Tetano		Deltoide sinistro	Intramuscolo
DT/DTP/td	Coscia destra	Deltoide sinistro	Intramuscolo
Epatite B	Coscia sinistra	Deltoide sinistro	Intramuscolo
Hib	Coscia sinistra		Intramuscolo
MPR/MPRV	Deltoide sinistro	Se associata ad altra vaccinazione: deltoide destro	Sottocute o Intramuscolo (a seconda del prodotto)
Polio Salk	Coscia destra	Deltoide sinistro	Intramuscolo
Esavalente	Coscia destra		Intramuscolo
Epatite A	Coscia sinistra	Deltoide sinistro	Intramuscolo
Influenza	Coscia destra	Deltoide sinistro	Intramuscolo

Vaccino	Sede di somministrazione		Via di somministrazione
Influenza		Spray nasale	Endonasale
Meningococco C coniugato	Coscia destra*	Deltoide sinistro*	Intramuscolo
Pneumococco coniugato	Coscia destra*	Deltoide sinistro*	Intramuscolo
Varicella			Sottocute o Intramuscolo (a seconda del prodotto)
Papilloma virus		Deltoide destro*	Intramuscolo
Rotavirus			Orale

\* La sede deve essere differente se somministrata con altri vaccini.

- Se vengono somministrati simultaneamente due o più vaccini e immunoglobuline, ciascuna preparazione deve essere somministrata in una sede anatomica differente.
- I bambini nati prematuri clinicamente stabili devono essere vaccinati alla stessa età cronologica dei bambini nati a termine, utilizzando lo stesso Calendario Vaccinale e le stesse precauzioni e dosi di vaccino, senza tenere conto del peso alla nascita. Dosi ridotte o dimezzate non sono consigliabili.
- I vaccini diversi non vanno mescolati nella stessa siringa a meno che la procedura non sia prevista dal produttore del vaccino.

# Nell'ambulatorio... un po' di comodità non guasta

## APPENDICE – MODULI CONSENSO E DISSENSO INFORMATO

**SCARICA IL MODULO DI CONSENSO INFORMATO**



**SCARICA IL MODULO DI DISSENSO INFORMATO**






The background features a repeating pattern of the SIPPS logo. Each logo is circular and contains the text 'SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE' around the perimeter and 'SIPPS' in the center, accompanied by a stylized illustration of a family (mother, father, and two children).

✓ VACCINARE  
✓ **IN SICUREZZA**  
✓ NELL'AMBULATORIO  
✓ DEL PEDIATRA

# Sicurezza dei bambini      Sicurezza del pediatra



Michele Fiore - Napule è 2023



# Capitolo 3

## CAPITOLO 3.

### GESTIONE DELLE REAZIONI AVVERSE 74

Iride Dello Iacono, Michele Fiore,  
Daniele Giovanni Ghiglioni, Vito Leonardo Miniello,  
Francesco Pastore, Luigi Terracciano,  
Maria Carmen Verga

- *Reazioni avverse ai vaccini* 75
- *Reazioni di ipersensibilità ai vaccini* 78
- *Manifestazioni di ipersensibilità immediata e anafilassi* 81
- *Come segnalare una reazione avversa* 92

Affronta l'argomento reazioni avverse (eventuali), l'anafilassi e il suo trattamento tempestivo; a questi argomenti è stato aggiunto **materiale per la segnalazione dell'evento avverso con link ai siti ufficiali AIFA e la nuova scheda di segnalazione**, di recente istituzione da parte di AIFA.



# In sicurezza. Capitolo 2

## SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI

La prestazione può essere programmata negli orari abituali oppure in giorni e orari dedicati; quest'ultima modalità è sicuramente più funzionale per professionisti che lavorano all'interno di un gruppo.

Nell'ambulatorio del pediatra vaccinatore, è necessaria una dotazione minima di presidi medico-sanitari idonei per effettuare le somministrazioni nelle migliori condizioni possibili, e la disponibilità di presidi medici necessari per intervenire in caso di reazione grave.



# In sicurezza... una comoda check list

- ▶ rispettare le più scrupolose misure di disinfezione e pulizia delle superfici ambientali e di igiene personale; lavare le mani prima della preparazione del vaccino e dopo ogni somministrazione;
- ▶ controllare la data di scadenza per ogni vaccino: se adeguatamente conservato il vaccino si può utilizzare fino all'ultimo giorno della data indicata o, se risulta solo il mese di scadenza, fino all'ultimo giorno dello stesso mese;
- ▶ controllare che ogni fiala, prima dell'uso, non presenti danneggiamenti o segni di contaminazione;
- ▶ preparare i vaccini solo al momento dell'uso, per evitare la contaminazione del prodotto o del dispositivo di inoculo o anche, per quanto attiene ai vaccini vivi attenuati, per scongiurare l'inattivazione del principio attivo;
- ▶ utilizzare solo il diluente specifico fornito insieme al vaccino per ricostituire i vaccini liofilizzati; in caso di confezione multidose disinfettare il tappo in gomma con soluzione alcolica;
- ▶ utilizzare l'ago più adeguato in relazione alla via, al sito di somministrazione, alla taglia del vaccinando;
- ▶ attenersi alla procedura vaccinale per ciascun vaccino, rispettando via e sito di somministrazione raccomandati, al fine di controllare il rischio di riduzione o mancata efficacia e di minimizzare la probabilità di comparsa di reazioni avverse locali di tipo neurologico, vascolare o tissutale. I vaccini contenenti adiuvanti vanno somministrati nel muscolo, se somministrati per via intradermica o sottocutanea possono causare irritazione locale, indurimento, decolorazione della pelle, infiammazione e granulomi;
- ▶ rispettare i tempi di somministrazione specifici per ogni vaccino, con particolare riguardo all'età raccomandata e a quella minima oltre all'intervallo raccomandato e minimo fra le dosi dello stesso vaccino o di altri;
- ▶ sempre riguardo ai tempi di somministrazione, di norma un intervallo più lungo di quello raccomandato non riduce la produzione di anticorpi e quindi non è necessario riprendere *ex novo* il ciclo vaccinale;
- ▶ non mescolare vaccini diversi nella stessa siringa, a meno che la procedura non sia specificatamente indicata dal produttore del vaccino;
- ▶ consigliare ai genitori di accompagnare e assistere il figlio durante la somministrazione e scegliere insieme la posizione del bambino da adottare durante l'atto vaccinale, in relazione all'età e al livello di collaborazione.

# Reazioni avverse ... che paura!



**La maggior parte delle reazioni avverse alla vaccinazione sono lievi**, non vanno segnalate e includono diverse condizioni, che vengono affrontate nel capitolo.

**1° ALIMENTI**  
**2° PUNTURE INSETTI**  
**3° FARMACI**  
**(ANTIBIOTICI...VACCINI)**

# In sicurezza ... un po' di comodità non guasta

## COME SEGNALARE UNA REAZIONE AVVERSA

Le segnalazioni di sospette reazioni avverse (ADR, *Adverse Drug Reaction* in inglese) da farmaci e da vaccini consentono di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all'uso dei medicinali così da renderli più sicuri, a beneficio di tutti i pazienti.

La normativa europea sulla farmacovigilanza richiede a tutti gli operatori sanitari e ai cittadini di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa (grave e non grave, nota e non nota).

Una sospetta reazione avversa può essere segnalata secondo una delle seguenti modalità:

1) compilando la scheda di segnalazione e inviandola al Responsabile di farmacovigilanza della propria struttura di appartenenza via e-mail o fax, oppure al Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) del medicinale che si sospetta abbia causato la reazione avversa;

2) direttamente on line sul sito AIFA

- o link al modulo di segnalazione per operatore sanitario: <https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse>,
- o link a Scheda di segnalazione ON LINE, di sospetta reazione avversa a farmaci (ADR) a cura dei medici e degli altri operatori sanitari: <https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/segnalazione/sanitario>.

## APPENDICE al Capitolo 3 SCHEDA ADR AIFA NUOVA VERSIONE

Scarica la scheda





The background features a repeating pattern of the SIPPS logo. Each logo is circular and contains the text 'SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE' around the perimeter and 'SIPPS' in the center, accompanied by a stylized illustration of a family (mother, father, and two children).

✓ VACCINARE  
✓ **IN SICUREZZA**  
✓ NELL'AMBULATORIO  
✓ DEL PEDIATRA



## ▶ APPENDICI

- *Come evitare errori vaccinando*

Giorgio Conforti

104

104

- *Il Pediatric Basic Life Support (PBLIS)*

*Il Basic Life Support (BLS)*

*Il Defibrillatore*

Elena Boccuzzi, Giovanni Capocasale,

Michele Fiore, Francesco Pastore,

Stefania Zampogna

108

# Appendici

# Appendice 2

## IL PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT (PBLIS) IL BASIC LIFE SUPPORT (BLS) IL DEFIBRILLATORE

*Elena Boccuzzi, Giovanni Capocasale, Michele Fiore, Francesco Pastore, Stefania Zampogna*

PROGETTO 'CUORI PENSANTI', ANCHE BAMBINI POSSONO  
SALVARE VITE



Insegnare ai bambini a salvare... i bambini. È l'obiettivo del progetto 'Cuori pensanti', nato su iniziativa del pediatra Francesco Pastore e dall'istruttrice di Basic Life Support Defibrillation (Blisd),

Michele Fiore - Napule è 2023

**GUARDAI VIDEO**

**In sicurezza ...**

**un po' di comodità  
non guasta**

**PBLS LATTANTE**



**PBLS BAMBINO**



**BLS**



**USO DEL DAE**



The background features a repeating pattern of the SIPPS logo, which consists of a circular emblem with the text 'SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE' around the perimeter and 'SIPPS' in the center, accompanied by a stylized illustration of a family (mother, father, and child).

✓ VACCINARE  
✓ IN SICUREZZA  
✓ **NELL'AMBULATORIO**  
✓ DEL PEDIATRA



# Capitolo 4

## » CAPITOLO 4.

### **COUNSELING VACCINALE**

93

Giorgio Conforti, Maria Elisabetta Di Cosimo,  
Leo Venturelli

- *Il counseling vaccinale*
- *Esitazione vaccinale*

*Il Dott. Leo Venturelli intervista il  
Dott. Giorgio Conforti*

Nell'ultimo ultimo capitolo viene trattato il counseling vaccinale con un paragrafo che ha un taglio particolare di cui, però... vi lasciamo il piacere della scoperta.

## Capitolo 4

### ESITAZIONE VACCINALE

#### *Il Dr. Leo Venturelli intervista il Dr. Giorgio Conforti*

*Leo Venturelli (LV):* Caro Giorgio, che pensi direbbero i nostri colleghi dopo aver letto quanto ho scritto?

*Giorgio Conforti (GC):* Caro Leo, hai dato indicazioni correttissime riguardo al come comunicare una raccomandazione vaccinale a un genitore esitante e scommetto che la maggioranza dei colleghi direbbe ***“Dal DIRE al FARE c’è di mezzo... IL TEMPO”***

*LV:* in che senso?

*GC:* immagino alcune frasi del tipo “non ho abbastanza tempo”, “facciamo già tante cose”, “sul web circola molta disinformazione, più di tanto non posso farci” e così via.

*LV:* mi stai dicendo che è tutta una bella “teoria” ma nella pratica...

*GC:* no, non mi permetterei anche perché hai dato consigli pratici, altroché! Ma (giustamente) per parlare, ascoltare e convincere occorre fiducia e tempo.

*LV:* sì, va bene... ma se quel pediatra si accorgesse che acquisendo competenze comunicative nel campo vaccinale può ottenere molto...

*GC:* eh sì, hai ragione. Acquisire competenze comunicative fa aumentare l’adesione dei genitori alle proposte diagnostiche, terapeutiche o comportamentali

# Conclusioni ... perché dovrei consultarla?

- ✓ VACCINARE
- ✓ IN SICUREZZA
- ✓ NELL'AMBULATORIO
- ✓ DEL PEDIATRA DI FAMIGLIA





# Conclusioni ... perché dovrei consultarla?



*I PdF, i vaccini e ... il passaggio del Rubicone*



*Accorciare la filiera*



*Dice il saggio (Dr Conforti):  
portare i vaccini dove sono  
i bambini e non ...*

*Gentile concessione Dr Giorgio Conforti  
(modificata)*



# Vorrei chiudere con ~~qu~~tro messaggi

Sottolineare la **GRATUITA**  
**DISPONIBILITA**  
cui tanti collegi  
sono resi dispo  
a scrivere i vari  
articoli

Terzo ...utilizzate  
quanto possibile  
le Guide  
intersocietarie  
SIPPS, altrimenti  
....mettete  
Michele Fiore al  
posto di Lev  
Tolstoj

Gentile concessione Dr Giorgio Conforti  
(modificata)

Michele Fiore - Napule è 2023



legge



# GRAZIE PER

# L'ATTENZIONE

# Grazie per l'attenzione

# Grazie per l'attenzione

Napule è...

PIEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE



LUCI OMBRE ABBAGLI



29 Aprile - 01 Maggio 2023

Evento Residenziale  
Hotel Royal Continental, Napoli

Presidente del congresso: **Chiappè Di Mauro**

La Guida  
Vaccinare in  
sicurezza  
nell'ambulatorio  
del pediatra

Michele Fiore

Michele Fiore - Napule è 2023

#### DOMENICA 30 APRILE

**SALA PLENARIA**  
09.00 - 13.30 **SESSIONE**  
**GUIDA PRATICA**  
**VACCINARE IN SICUREZZA NELL'AMBULATORIO**  
**DEL PEDIATRA**  
Presidenti: **Francesco Tancredi**  
Moderatori: **Angelo D'Angenio, Maria Elisabetta Di Cosimo**

La Guida Vaccinare in sicurezza nell'ambulatorio del pediatra

Michele Fiore

L'organizzazione dell'ambulatorio vaccinale del pediatra

Maria Di Biase

"Piccole" questioni vaccinali: somministrazione emulsiões, distanza fra vaccini, ritardo vaccinale ...

Rocco Russo

Come evitare errori vaccinando

Giorgio Conforti

La comunicazione nel percorso vaccinale

Luca Venturini

Discussanti: **Immacolata Scatone**